

Дизайн-проект
памятного знака, посвященного участникам
Великой Отечественной войны
С. Гаровка-1, ул. Октябрьская на 2021 год



Фотофиксация

Территория благоустройства

Дизайн-проект
памятного знака, посвященного
участникам ВОВ. С. Гаровка-1, ул.
Октябрьская
на 2021 год

Проектные решения

- планировка территории (разворот и перенос памятника)
- водоотведение
- устройство тротуарной дорожки
- укладка брусчатки вокруг памятного знака
- установка мостика через придорожную канаву

Описательная часть

В настоящее время территория у памятника участникам Великой Отечественной войны с. Гаровки - 1 нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку благоустройство территории у памятника – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем нашего села, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек. Благоустройство территории у памятника которую мы отремонтируем и благоустроим, останется и будет памятью для подрастающего поколения.

Дизайн-проект создан с целью благоустройства территории у памятника Великой Отечественной войны.

Данная общественная территория подлежит благоустройству в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной


городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 г.» (далее по тексту Программа) в 2021 году.

Проведение мероприятий по благоустройству у памятника участникам Великой Отечественной войны с. Гаровки - 1 позволит улучшить техническое состояние территории, прилегающей к социально значимым объектам, и обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, повысит привлекательность, комфортность села Гаровка-1 и Ракитненского сельского поселения в целом.

Благоустройство данной общественной территории включает следующий перечень работ:

- ✓ планировка территории (разворот и перенос памятника)
- ✓ водоотведение
- ✓ устройство тротуарной дорожки
- ✓ укладка брусчатки вокруг памятного знака
- ✓ установка мостика через придорожную канаву

Визуальный перечень оборудования, которое будет установлено на территории памятного знака, посвященного участникам ВОВ с. Гаровка-1, ул. Октябрьская



Кованый мостик (1 штука)



Мостик должен иметь перила –
кованые ограждения;
Конструкция должна выдерживать
нагрузки до 300 кг.
Приблизительные габариты
7м*2,5м

Брусчатка (приблизительно 145 м²)



Брусчатка гладкая
Вид: волна, кирпичик, катушка
Цвет: серый
Материал : Бетонная.
Размер: 245x132x60 мм

Лоток с решёткой (40 м)



Длина 1 лотка	990.0 мм
Ширина лотка	300.0 мм
Высота лотка	300.0 мм
Длина крышки	990.0 мм
Ширина крышки	300.0 мм
Высота крышки	60.0 мм

В соответствии с ГОСТ 32955-2014
Дороги автомобильные общего
пользования. Лотки дорожные
водоотводные. Технические
требования

лоток (водоотводной, сточный)
изготавливается из следующих
материалов:

- тяжелого бетона (железобетона),
удовлетворяющего
требованиям [ГОСТ 26633](#)
- полимербетона;

Решетка лотка изготавливается из
чугуна:

- с пластинчатым графитом;
- со сферическим графитом;

Лотки и решетка должны быть
стойкими к воздействию
климатических факторов и
агрессивных факторов внешней
среды, обеспечивать восприятие
эксплуатационных нагрузок
стенками лотков и решеткой без
разрушения и накопления
деформаций в течение всего срока их
службы. При тепло влажностной
обработке изделий из бетона
(железобетона) следует соблюдать
режимы твердения с температурой
изотермической выдержки не более
60°C и скоростью подъема
температуры и охлаждения изделий
не более 10°C/ч.

Концептуальные решения

Фото территории в настоящее время



Концептуальное решение

