

Дизайн-проект
стационарной торговой общественной площадки (рынок)
с. Ракитное, ул. Центральная, 36 на 2025-2026 годы



Описательная часть

После благоустройства общественной территории стационарной торговой общественной площадки (рынок) (с. Ракитное, ул. Центральная, 30) в селе Ракитное появится место, для реализации и приобретения товаров народного потребления в комфортных благоустроенных условиях. Торговля на улице — старинный вид продаж. Знакомая картина, когда возле остановки или подземного перехода располагаются бабушки, продающие овощи и фрукты. Многие торгуют одеждой, сувенирами, вещами собственного производства. Мы живем в цивилизованном мире, торговля в наше время окультурена, отремонтировав стационарную торговую общественную площадку (рынок) мы облагородим народный товарообмен жителей Ракитненского сельского поселения.

Дизайн-проект создан с целью благоустройства стационарной торговой общественной площадки (рынок), обеспечение комфортных, безопасных условий для народного товарообмена жителей села Ракитное. И торговцев приезжающих к нам в село для реализации своей продукции, а так же создания максимально благоприятных, комфортных условий для проживания граждан на территории села.


Данная общественная территория подлежит благоустройству в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025г.» (далее по тексту Программа) в 2026 году.

Проведение мероприятий по благоустройству стационарной торговой общественной площадки (рынок) позволит улучшить техническое состояние территории и обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, повысит привлекательность, комфортность села Ракитное и Ракитненского сельского поселения в целом.

Благоустройство данной общественной территории включает следующий перечень работ:

- ✓ укладка брусчатки
- ✓ обшивка стен и кровли рынка
- ✓ установка металлических ворот на входе на торговое место
- ✓ изготовление и установка мостика через придорожную канаву

Визуальный перечень работ и оборудования общественной территории стационарной торговой общественной площадки (рынок) с. Ракитное, ул. Центральная,30




Кровельный профнастил (стены, крыша)



стальной профилированный лист с
высотой волны от 35 до 57 мм,
ГОСТ 24045-2016

Ударопрочное оргстекло (крыша)



коэффициент пропускания света – до 93%
прозрачное;
плотность – 1,19 г/см³;
уровень водопоглощения – 0,2%;
плотность при растяжении – 75 МПа;
уровень теплоустойчивости – 110 С°;
модуль упругости – 3 210 МПа;
температура эксплуатации – от – 40 до + 90 С°;
температура воспламенения – 460 – 635 С°.

Кованый мостик (1 штука)



Мостик должен иметь перила –
кованые ограждения;
Конструкция должна выдерживать
нагрузки до 300 кг.
Приблизительные габариты
6м*2,5м


Брусчатка (приблизительно 190 м²)



Брусчатка гладкая
Вид: волна, кирпичик, катушка
Цвет: серый
Материал : Бетонная.
Размер: 245x132x60 мм

Металлические ворота (длина приблизительно 10 м)

Характеристики (приблизительны)
Высота секций — 1500 / 1700 / 2000 /
2200 мм.
Две горизонтальные из полосы —
40×4 мм.
Вертикальные перекладины сделаны
из прутка — 14×14 мм.



Характеристики столбов
Столб прокатан из оцинкованного
листа.
Столб без фланца длиннее секции
примерно на 500 - 800 мм.
Столб с фланцем сопоставим по
длине с высотой секции.

Антикоррозионная защита
Секции и столбы покрашены
полимерным способом.

Концептуальные решения

Фото территории в настоящее время



Концептуальные решения

