ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Фотофиксация

Территория благоустройства

Дизайн- проект стационарной торговой общественной площадки (рынок) Хабаровский район, Хабаровский край с. Ракитное, ул. Центральная,30Б на 2025-2026 г.г.

Проектные решения

- Укладка брусчатки
- обшивка стен и кровли рынка
- установка металлических ворот на входе на торговое место
- изготовление и установка мостика через придорожную канаву

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Дизайн-проект стационарной торговой общественной площадки (рынок)
с. Ракитное,
ул. Центральная,30Б
на 2025-2026 годы

Общественная территория в настоящее время

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Дизайн-проект
стационарной торговой общественной площадки (рынок)
с. Ракитное, ул. Центральная,30Б на 2025-2026 годы

Описательная часть

После благоустройства общественной территории стационарной торговой общественной площадки (рынок) (с. Ракитное, ул. Центральная,30Б) в селе Ракитное появится место, для реализации и приобретения товаров народного потребления в комфортных благоустроенных условиях. Торговля на улице— старинный вид продаж. Знакомая картина, когда возле остановки или подземного перехода располагаются бабушки, продающие овощи и фрукты. Многие торгуют одеждой, сувенирами, вещами собственного производства. Мы живем в цивилизованном мире, торговля в наше время окультурена, отремонтировав стационарную торговую общественную площадку (рынок) мы облагородим народный товарообмен жителей Ракитненского сельского поселения.

Дизайн-проект создан с целью благоустройства стационарной торговой общественной площадки (рынок), обеспечение комфортных, безопасных условий для народного товарообмена жителей села Ракитное. И торговцев приезжающих к нам в село для реализации своей продукции, а так же создания максимально благоприятных, комфортных условий для проживания граждан на территории села.

Данная общественная территория подлежит благоустройству в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025г.» (далее по тексту Программа) в 2026 году.

Проведение мероприятий по благоустройству стационарной торговой общественной площадки (рынок) позволит улучшить техническое состояние территории и обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, повысит привлекательность, комфортность села Ракитное и Ракитненского сельского поселения в целом.

Благоустройство данной общественной территории включает следующий перечень работ:

- ✓ укладка брусчатки
- ✓ обшивка стен и кровли рынка
- ✓ установка металлических ворот на входе на торговое место
- ✓ изготовление и установка мостика через придорожную канаву

Визуальный перечень работ и оборудования общественной территории стационарной торговой общественной площадки (рынок) с. Ракитное, ул. Центральная,30Б



Кровельный профнастил (стены, крыша)

стальной профилированный лист с высотой волны от 35 до 57 мм, ГОСТ 24045-2016

Ударопрочное оргстекло (крыша)

коэффициент пропускания света – до 93% прозрачное;
плотность – 1,19 г/см3;
уровень водопоглощения – 0,2%;
плотность при растяжении – 75 МПа;
уровень теплоустойчивости – 110 C^o;
модуль упругости – 3 210 МПа;
температура эксплуатации – от – 40 до + 90 C^o;
температура воспламенения – 460 – 635 C^o.

Кованый мостик (1 штука)

Мостик должен иметь перила – кованые ограждения;
Конструкция должна выдерживать нагрузки до 300 кг.
Приблизительные габариты 6м*2,5м

Брусчатка (приблизительно 190 $м^2$)

Брусчатка гладкая
Вид: волна, кирпичик, катушка
Цвет: серый
Материал : Бетонная.
Размер: 245х132х60 мм

Металлические ворота (длина приблизительно 10 м)



Характеристики (приблизительны)
Высота секций — 1500 / 1700 / 2000 / 2200 мм.
Две горизонтальные из полосы — 40×4 мм.
Вертикальные перекладины сделаны из прутка — 14×14 мм.

Характеристики столбов
Столб прокатан из оцинкованного листа.
Столб без фланца длиннее секции примерно на 500 - 800 мм.
Столб с фланцем сопоставим по длине с высотой секции.

Антикоррозионная защита
Секции и столбы покрашены полимерным способом.

Концептуальные решения

Фото территории в настоящее время

Концептуальные решения